

Fra: vildtspillemand@gmail.com
Sendt: 5. maj 2023 09:56
Til: 'Dennis Wolter Petersen'
Cc: dpede@gribskov.dk; 'Brian Lyck Jørgensen'; 'Birger Stilling'; 'Anne Dyhr'; 'Johnny Miltoft'; 'Jørgen Runge'
Emne: Tinkerup Å

Hej Dennis Petersen

Som det fremgår af nedenstående korrespondance, angiver du i din mail af 28. april flere forhold om, hvad kommunen har lovet – og især hvad man ikke har lovet. Dette kan vi ikke se fremgår af projekterne og korrespondancen overfor lodsejerne, hvorfor de sandsynligvis umiddelbart vil have en forventning om, at den maksimale 20 års klimafremskrevne afledning kan bortledes ved 2020 projektet i dette projekts levetid, der er 20 år. Hvis du har skriftlig dokumentation for, at lodsejerne har været orienteret om, at dette ikke er tilfældet ved deres stillingtagen til 2020 projektet, vil vi meget gerne have den, så der ikke optræder misforståelser om det kommunale ansvar for 2020-projektet ved kommende oversvømmelser.

Ved en supplerende gennemlæsning af korrespondancen bemærker vi derudover, at du i din mail af 28. april angiver:

"Reguleringsprojektet er besluttet for at forbedre oversvømmelsesrisikoen i området, men ikke nødvendigvis til en 20 års klimafremskrevet oversvømmelsesrisiko!"

Så vidt vi kan vurdere, sker der ved strømpeforingen af den eksisterende rørledning ikke nogen forbedring af oversvømmelsesrisikoen, idet strømpeforingen udelukkende sikrer, at den nuværende afstrømningskapacitet opretholdes. Dette er også baggrunden for, at nytteværdien og hermed udgifterne til projektet alene skal afholdes af de lodsejere, der op ad rørledningen har fået ekstra arealudnyttelse, i forhold til den tidligere åbne å.

vi går derfor ud fra, at ovennævnte ikke er korrekt, og at der ikke optræder nogen forbedret afstrømningskapacitet ved 2020 projektet. Hvis det var tilfældet, ville det have givet anledning til en anden nytteværdi og hermed udgiftsfordeling, som det skete ved 2018 projektet.

For god ordens skyld bør du vel bekræfte, at 2020-projektet ikke medfører en forbedret oversvømmelsesrisiko i forhold til den nuværende rørledning, og at dette forhold ikke har indgået i beslutningen af projektet.

Venlig Hilsen

Finn Schmidt-Sørensen & Birger Stilling

Fra: vildtspillemand@gmail.com <vildtspillemand@gmail.com>
Sendt: 2. maj 2023 13:46
Til: 'Birger Stilling' <b_e_stilling@yahoo.dk>; 'Johnny Miltoft' <jmi@time.dk>; 'Jørgen Runge' <jrunge.runge@gmail.com>; 'Anne Dyhr' <anne.dyhr@hotmail.dk>
Cc: 'Dennis Wolter Petersen' <dpete@gribskov.dk>; 'Brian Lyck Jørgensen' <bljoe@gribskov.dk>
Emne: Tinkerup Å

Kære Bestyrelse

Jeg har lige modtaget dette svar fra Dennis Wolter Petersen, vandløbsafdelingen i Gribskov Kommune.

Det fremgår bl.a., at man nu vil revurdere hele projektet både med hensyn til økonomi og oversvømmelsesrisiko på grund af tætningen af kloakkerne, og at vi nu er velkomne til at lægge vores materiale på hjemmesiden.

Endvidere skriver han:

1. At der ikke ligger nogen aftaler mellem Grib Vand kloak, Gribskov Kommune og deres rådgiver om bortpumpningen af de årlige 500.000 m³ vand uden om Tinkerup Å til Gilleleje Renseanlæg.
2. At Kommunen hverken har eller lovet eller tilkendegivet, at den fremtidige oversvømmelsesrisiko skulle forbedres til 1 gang hvert 20 år klimafremskrevet med et kommende reguleringsprojekt.
3. At Reguleringsprojektet er besluttet for at forbedre oversvømmelsesrisikoen i området, men ikke nødvendigvis til en 20 års klimafremskrevet oversvømmelsesrisiko!

Det undrer imidlertid:

- At Gribskov Kommune i forbindelse med punkt 1 ikke har truffet eller sikret, at der ligger de nødvendige aftaler omkring bortpumpningen af de årlige 500.000 m³ vand til Gilleleje Renseanlæg. Kommunen har således undladt sikre, at bortpumpningen vil ske, som det er forudsat i 2020 projektet, hvor det angives, at projektet kan bortlede den maksimale 20 års klimafremskrevne afstrømning i de 20 år, der angives til at være levetiden for den renoverede rørledning.
- At det i forbindelse med punkt 2 og 3 fra Gribskov Kommune hævdes, at man ikke i forbindelse med 2020 projektet har lovet, at den maksimale klimafremskrevne 20 års afstrømning skal kunne bortledes. Dette fremgår ellers klart af 2020 projektet. Projektet er som bekendt udarbejdet på Gribskov Kommunes foranledning, og der er her ikke taget nogen af de forbehold, der fremgår af punkt 2 og 3.

Det er positivt, at Gribskov Kommune nu vil revurdere 2020 projektet, og vi må håbe på, at man sikrer, som det fremgår af 2020 projektet, at rørledningen efter tætningen af kloakkerne udføres, så den maksimale 20 års klimafremskrevne afstrømning kan bortledes.

Jeg vil nu gøre materialet endeligt klart til hjemmesiden og sende det til Jørgen.

Venlig Hilsen

Finn

Fra: Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>

Sendt: 28. april 2023 12:28

Til: vildtspillemand@gmail.com; Brian Lyck Jørgensen <bljoe@gribskov.dk>

Emne: VS: Tinkerup Å, hvad der lægges på Storhøj Grundejerforenings hjemmeside

Hej Finn Schmidt-Sørensen

Vi er desværre ikke helt afklaret endnu ift. hvad der præcist skal ske i det videre forløb. Så vi kommer ikke til at sende noget ud i slutningen af denne måned.

Det ligger naturligvis højt i prioriteringen og derfor forventer jeg, at vi vil kunne sende noget ud i maj måned.

Jeg er helt indforstået med, at I lægger div. materiale på jeres hjemmeside. Det er altid godt, når sagen er belyst og det er nemt at tilgå den.

Jeg er ikke gået nærmere ind i jeres generelle orientering.

Grunden til, at jeg bad om at holde oplysningerne tilbage fra jeres hjemmeside, skyldtes alene at jeg gerne ville undgå, at parterne i det nuværende reguleringsprojekt ikke skulle høre om evt. nye oplysninger i sagen fra en privat hjemmeside, naboen eller lign. Jeg ville gerne have, at de skulle høre det fra kommunen først. De parter der deltog i taksationskommissionen er blevet informeret og alle parterne modtager denne mail.

I forhold til det du efterspørger kan jeg oplyse følgende.

Udpumpede spildevandsmængder

Der findes ingen aftaler og korrespondance vedr. de ca. 500.000 m³ bortpumpede mængder spildevand, har du allerede modtaget den 19.12.2022 ift. hvor meget spildevand der er målt og som bliver bortpumpet fra Smidstrup til Gilleleje Renseanlæg. GF meddeler, at den bortpumpede spildevandsmængde til Gilleleje renseanlæg er 513.000 m³ ≈ 500.000 m³.

I samme korrespondance melder GF ud, at hvis alt går godt ift. ledningsrenoveringen, så vil GF måske om 5-10 år kunne komme ned og nøjes med at bortpumpe 280.000 m³ til Gilleleje Renseanlæg. Det skyldes at den samlede mængde spildevand som GF pumper til Gilleleje Renseanlæg på ca. 500.000 m³ indeholder 220.000 m³ uvedkommen vand, som ikke længere vil kunne sive ind i de hullede spildevandsledninger, når de bliver renoveret, men i stedet for ledes til Tinkerup Å.

Det betyder at GF måske om 5-10 år kan opnå en maksimal reduceret bortpumpning på 280.000 m³ spildevand. Ind til da bortpumper GF mellem 280.000 m³ - 500.000 m³ til Gilleleje Renseanlæg.

Efter de nye oplysninger bliver rådgiver bedt om, at udarbejde et notat om stuvningsrisiko. Dette notat fremgår ligeledes i korrespondancen og i denne mail.

Den maksimale 20 års klimafremskrevne afstrømning

Som jeg har beskrevet før har Kommunen hverken lovet eller tilkendegivet, at den fremtidige oversvømmelsesrisiko skulle forbedres til 1 gang hvert 20 år klimafremskrevet med et kommende reguleringsprojekt.

Reguleringsprojektet er besluttet for at forbedre oversvømmelsesrisikoen i området, men ikke nødvendigvis til en 20 års klimafremskrevet oversvømmelsesrisiko!

At det foregående og det nuværende projekt har haft en oversvømmelsesrisiko på 1 gang hvert 20 år klimafremskrevet skyldes følgende:

- Projekt 2018. Rørudskiftning af projektstrækningen inden Almevej til en størrelse svarende til den maksimale afstrømning af rørene efter Almevej gav en oversvømmelsesrisiko på 1 gang hvert 20 år klimafremskrevet.
- Projekt 2020. En strømpeforing af det eksisterende rør, hvor GF bortpumper ca. 500.000 m³ opblandet spildevand, giver også en oversvømmelsesrisiko på 1 gang hvert 20 år.

Hvad nu?

I stuvningsnotatet fremgår rådgiver's anbefaling. Kommune er ikke helt enig i beregningsmetoderne og heller ikke tilfreds med de mange usikkerheder hele beregningsgrundlaget er belagt med. Kommunen afventer rådgiver's svar.

Det er kommunens pligt, at frembringe det bedste projekt med de færreste omkostninger for de parter der er omfattet af projektet. Det var forholdsvis nemt i 2018 projektet, da projektet handlede om nye rør. Og det kun gav mening at lægge så store rør så afstrømningskapaciteten var lige så stor som på de rør der ligger nedstrøms projektstrækningen i dette tilfælde en oversvømmelsesrisiko på 1 gang hvert 20 år klimafremskrevet.

Her i projekt 2020 handler det om en strømpeforing med:

- en forventet lille forbedret oversvømmelsesrisiko
- en lille udgift (ca. 1 mill. kr.)
- og få parter (5 parter)

I mod et projekt evt. ved udskiftning af rør:

- en forventet oversvømmelsesrisiko på 1 gang hvert 20 år
- væsentlig større udgifter (ca. 3. mill. kr.)
- omhandler mange flere parter (125 ifølge projekt 2018)

Når beregningsmetoder og usikkerheder i beregningsgrundlaget er vurderet grundigt, vil vi tage stilling i sagen.

Jeg håber det var svar nok på dine seneste henvendelser, ellers må gerne melde tilbage.

Venlig Hilsen

Dennis Petersen
Miljøsagsbehandler
Team Natur, Vand og vej
Gribskov Kommune
Mobil: 72496807

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.

Fra: vildtspillemand@gmail.com
Sendt: 12. april 2023 09:46
Til: 'Dennis Wolter Petersen'
Cc: dpede@gribskov.dk; 'Brian Lyck Jørgensen'; b_e_stilling@yahoo.dk
Emne: SV: Reguleringsprojektet til Tinkerup Å

Kære Dennis Petersen

I fortsættelse af vores telefonsamtale i dag skal jeg venligst bekræfte/uddybe følgende:

- At du påregner at udsende en genhøring omkring 2022 projektet til Tinkerup Å i slutningen af denne måned
- At vi i næste uge fremsender, hvad vi har at lægge på vores hjemmeside, så du er orienteret inden du udsender genhøringen
- Du bekræftede også, at du hurtigst muligt vil fremsende den nærmere dokumentation og de nærmere aftaler, der ligger mellem jer, jeres rådgiver og Grib Spildevand omkring bortpumpningen til Gilleleje Renseanlæg fra det nedlagte Smidstrup Renseanlæg. Jeg bekræfter fra vores samtale, at det udelukkende omhandler den nærmere dokumentation og de aftaler om bortpumpningen, som har gjort, at jeres rådgiver WSP i 2020 angiver, at strømpeforingen vil sikre, at den maksimale 20 års klimafremskrevne afstrømning kan bortledes gennem strømpeforingen.

Venlig Hilsen

Finn Schmidt-Sørensen

Fra: vildtspillemand@gmail.com
Sendt: 26. marts 2023 10:57
Til: 'Dennis Wolter Petersen'
Cc: dpede@gribskov.dk; 'Brian Lyck Jørgensen'; b_e_stilling@yahoo.dk
Emne: Reguleringsprojektet til Tinkerup Å

Kære Dennis Petersen

I forbindelse med at lægge Tinkerup Å-sagen på vores hjemmeside vil vi dels spørge om, hvornår du vil sende orienteringen til lodsejerne ud, så vi herefter som aftalt kan lægge sagen på hjemmesiden.

Og endvidere vil vi gerne modtage den nærmere dokumentation og de nærmere aftaler, der ligger mellem jer, jeres rådgiver og Grib Spildevand omkring bortpumpningen til Gilleleje Renseanlæg fra det nedlagte Smidstrup Renseanlæg, så dette også kan blive lagt på vores hjemmeside.

I 2020 reguleringsprojektet for Tinkerup Å fremgår det i punkt 2.6.1 side 17 nederste afsnit, at:
" Grib Spildevand har meddelt, at nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg er nært forestående. Der vil blive bortpumpet en årlig (nyeste data fra 2017) vandmængde på 513.000 m³/år til Gilleleje renseanlæg /9/ og der vil efter nedlæggelse af renseanlægget ikke blive behov for overløb fra renseanlægget til åen overhovedet /10/."

Det er denne meddelelse fra Grib Spildevand, der i 2020 reguleringsprojektet i afsnit 4.1.1 nederste linje gør, at rådgiveren WSP vurderer, at strømpeforingen vil give den samme sikkerhed mod oversvømmelser, som det tidligere projektforslag for 2018, når disse 513.m³ bortpumpes uden om åen, således at den klimafremskrevne maksimale 20 års afstrømning fortsat kan opretholdes i 2020 reguleringsprojektet.

Derfor er det væsentligt for alle parter at vide, hvilke aftaler, der er indgået med Grib Vand omkring bortpumpningen til Gilleleje Renseanlæg, idet den tætning af kloakkerne, som Grib Spildevand udfører, compromitter 2020 reguleringsprojektet, så den maksimale 20 års klimafremskrevne afstrømning ikke længere kan bortledes, hvilket vil medføre hyppigere oversvømmelser.

Venlig Hilsen

Finn Schmidt-Sørensen & Birger Stilling

vildtspillemand@gmail.com

Fra: vildtspillemand@gmail.com
Sendt: 19. marts 2023 10:09
Til: 'Dennis Wolter Petersen'; dpede@gribskov.dk
Cc: 'Brian Lyck Jørgensen'; b_e_stilling@yahoo.dk
Emne: VS: Tinkerup Å

Kære Dennis Wolter Petersen og Dorethe Ungstrup

Husk at vi gerne vil have kopi af alt, som I i den kommende tid udsender omkring orientering og genhøring til lodsejerne om rørledningen til Tinkerup Å.

Dette vil vi gerne sammen med den øvrige korrespondance, 2018 projektet, 2020 projektet og rådgiverrapporten fra maj 2022 lægge ud på vores hjemmeside, så hele sagen ligger komplet der.

Venlig Hilsen

Finn Schmidt-Sørensen & Birger Stilling

Fra: vildtspillemand@gmail.com
Sendt: 16. marts 2023 00:07
Til: 'Brian Lyck Jørgensen'
Cc: 'Dennis Wolter Petersen'; dpede@gribskov.dk; b_e_stilling@yahoo.dk
Emne: Tinkerup Å

Kære Brian Lyck Jørgensen

Tak for den hurtige tilbagemelding.

Vi vil selvfølgelig gerne afvente jeres genhøring og orientering, inden vi lægger sagen på vores hjemmeside.

I din tilbagemelding skriver du, at det kun er 2018 projektet, der skal kunne bortlede den maksimale klimafremskrevne 20 års afstrømning, og ikke 2020 projektet.

Det fremgår ellers af projektbeskrivelsen i 2020 projektet, at baggrunden for, at man kan "nøjes" med at strømpefore den eksisterende ledning og fortsat bortlede den maksimale klimafremskrevne 20 års afstrømning, netop er, at Grib Vand ved nedlæggelse af Smidstrup rensningsanlæg pumper ca. 500.000 m3 spildevand og regnvand årligt uden om Tinkerup Å, som så ikke længere belaster åen og rørledningen.

Uagtet dette, har Grib Vand iværksat tætning af kloakkerne. Både i 2022 og her i 2023 er der blevet udført tætning af kloakkerne på Storhøjs Alle og Buen på de steder, hvor der har trængt mest regnvand ind. Grib vand har herved kompromitteret 2020 projektet, så den maksimale klimafremskrevne 20 års afstrømning ikke længere kan bortledes.

Dette er kendt af jer, og fremgår bl.a. af:

- De svar vi har fået fra Dennis Wolter Petersen og Dorethe Ungstrup. De skriver, at det ikke er noget problem, at der sker hyppigere opstuvninger og oversvømmelser, end der er lagt op til i både 2018 og 2020 projektet.
- At Jeres rådgiver WSP i deres rapport fra maj måned 2020 har sagt, at 2020 projektet ikke kan bortlede den maksimale 20 års klimafremskrevne afstrømning, når kloakkerne tættes. De fraråder derfor 2020 projekt, og de anbefaler i stedet for en ny større ledning svarende til 2018 projektet.

Vi har i vores sidste mail til dig bedt om, at den mindske oversvømmelses-risiko ved 2018 projektet kapitaliseres i forhold til den forøgede udgift. Et oversvømmet hus koster ifølge forsikringselskaberne ca. 450.000 kr., hvorfor besparelsen hurtigt kan forsvinde med endnu større udgifter til følge.

Her finder vi, at følgende væsentlige forhold bør overvejes:

- At 2020 projektet koster 1,2 mio. kr., så forskellen er på 1,8 mio. kr. mellem 2020 og 2018 projektet, og ikke som du angiver 2 mio. kr..
- At Grib Vand i 2018 projektet skulle betale kr. 1,2 mio. kr. for deres bortledning til åen. Da tætningen af kloakkerne medfører, at væsentlige dele af denne bortledning tilbageføres til åen, må dette vel også medføre, at Grib vands bidrag på de 1,2 mio. kr., atter er relevant.
- At der ved 2018 projektet opnås væsentligt bedre beskyttelse mod oversvømmelse, idet den maksimale 20 års klimafremskrevne afstrømning kan bortledes.
- At 2018 projektet har en levetid på 50 år, hvor 2020 projektet kun har en levetid på 20 år, inden rørene skal skiftes.

- At det overordnede forhold for begge projekter har været at mindske oversvømmelses-risikoen, hvilket ikke sker ved 2020 projektet med den påbegyndte tætning af kloakkerne.

Vi ønsker derfor, at forvaltningen og du som udvalgsformand, nu vil gennemgå ovennævnte væsentlige forhold, og på baggrund af dette sadler om i denne sag.

Hvis I ønsker at gennemføre 2020 projektet, vil det være på forkerte forudsætninger, når den maksimale klimafremskrevne 20 års afstrømning ikke kan bortledes med den strømpeforede rørledning.

Vi beder i øvrigt om:

- At gen-høringen omfatter alle de lodsejere der fremgår af 2018 projektet, fordi den forøgede oversvømmelsesrisiko også vil ramme dem, hvis 2020 projektet gennemføres.
- At der i gen-høringen redegøres for, at tætningen af kloakkerne har medført, at 2020 projektet vil medføre hyppigere oversvømmelser, fordi den maksimale klimafremskrevne 20 års afstrømning ikke længer kan bortledes.
- At vi også modtager både gen-høring og den orientering I agter at udsende.

Vi deltager gerne i en fortsat dialog med jer, og vi håber, at der er rimelig overensstemmelse mellem vores hjemmeside og jeres orientering og genhøring, så vi bedst kan støtte hinanden i denne sag.

Venlig Hilsen

Finn Schmidt-Sørensen & Birger Stilling

Fra: Brian Lyck Jørgensen <bljoe@gribskov.dk>
Sendt: 13. marts 2023 16:24
Til: vildtspillemand@gmail.com; Dennis Wolter Petersen; Dorethe Ungstrup
Cc: b_e_stilling@yahoo.dk
Emne: Re: Tinkerup Å projektet

Kære Finn Schmidt-Sørensen & Birger Stilling

Beklager jeg ikke er vendt tilbage før nu.

Det er fint, at I har modtaget de beregninger fra vores rådgiver som I har ønsket .

I de sidste henvendelser og senest brev fra Dennis Petersen (og Dorethe Ungstrup) har I fået forklaret at Gribskov Forsyning **måske** om 5-10 år får tætnet kloaknettet i det område. Så der er ikke nødvendigvis tale om, at de får tætnet i nærmere fremtid. Og desuden kan de kun tætnes max ned til hvad der svarer til 100% uvedkommen vand ift. spildevandsmængden som er vurderet til 140.000 m3/r.

I har også fået at vide at 20 års oversvømmelsesrisiko ikke har været et mål i sig selv. Den 20 årig hændelse kommer fra det gamle projekt med nye større rør, hvis kapacitet ikke kunne være højere end den kapacitet som rørene nedstrøms projektstrækning havde.

Jeg håber I vil vente til næste uge med at lægge informationerne på hjemmesiden, således at de direkte parter kan nå at få besked fra kommunen inden de kan læse om det i et nyhedsbrev.

Ift. jeres spørgsmål i jeres seneste henvendelse fra d.d. om en evt. om-høring, kan jeg oplyse at vi har besluttet, at lade projektet gå i om-høring, idet vi mener at den ændring GF har udmeldt om bortpumpede mængder er tilstrækkelig anderledes til en om-høring. Det forventer vi bliver senest i april.

Ift. jeres spørgsmål om hvorvidt oversvømmelsesrisikoen er belyst med økonomiske beregninger, kan jeg oplyse at forrige projekt med nye rør havde en omkostning tæt på 3 mill. kr. Hvorimod det nye projekt med strømpeforing har en omkostning på ca. 1 mill. kr.

Brian Lyck Jørgensen (O)

Dansk Folkeparti

Byrådsmedlem

Formand for Klima, Teknik og Miljø udvalget



Telefon: 72 49 75 39

Mail: bljoe@gribskov.dk

From: "vildtspillemand@gmail.com" <vildtspillemand@gmail.com>

Subject: Tinkerup Å projektet

Date: 13 March 2023 12:00

vildtspillemand@gmail.com

Fra: Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>
Sendt: 9. februar 2023 10:02
Til: vildtspillemand@gmail.com
Emne: SV: Tinkerup Å -projektet, svarbrev nr. 2

Hej Finn Schmidt-Sørensen

Vi er ved at undersøge om der er tilstrækkelige grunde til, at projektforslaget skal i gen-høring.

Hvis ikke er det klart, at de ændringer der er kommet frem ifb. med vores dialog vil blive beskrevet i projektforslaget så parterne er klar over ændringerne.

Venlig Hilsen

Dennis Petersen
Miljøsagsbehandler
Team Natur, Vand og vej
Gribskov Kommune
Mobil: 72496807

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.

vildtspillemand@gmail.com

Fra: vildtspillemand@gmail.com
Sendt: 27. januar 2023 15:35
Til: 'Dennis Wolter Petersen'
Cc: 'BirgerEllen Stilling'; 'Johnny Miltoft'; 'Jørgen Runge'; 'Anne Dyhr'
Emne: SV: Tinkerup Å -projektet, svarbrev nr. 2

Kære Dennis Petersen

Tak for det fremsendte materiale.

Af rapporten fra WSP fra maj måned 2022 fremgår, at forudsætningen for den re-linede rørledning til Tinkerup Å(2020 projektet) er, at de årlige 380.000 m3 regn/overfladevand, der pumpes via kloakken uden om åen, ikke må afskæres ved tætning af kloakken.

Hvis dette sker, vil forudsætningen om, at den re-linede Å-ledning skal kunne bortlede den maksimale 20 års afstrømning ikke længere kunne opfyldes, og det påregnes, at den maksimale årlige afstrømning vil falde til mellem 5-13 år med hyppigere oversvømmelser til følge.

I og med at Grib vand for et år siden påbegyndte at strømpefore kloakkerne, så væsentlige dele af de 380.000 regn/overfladevand ikke bortpumpes, må forudsætningen for 2020 projektet derfor være bortfaldet.

Jeg opfatter din mail således, at dette ikke er meddelt de berørte lodsejere.

Er dette korrekt?

Venlig Hilsen

Finn Schmidt-Sørensen

Fra: Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>
Sendt: 27. januar 2023 14:23
Til: vildtspillemand@gmail.com
Cc: 'BirgerEllen Stilling'; 'Johnny Miltøft'; 'Jørgen Runge'; 'Anne Dyhr'
Emne: SV: Tinkerup Å -projektet, svarbrev nr. 2
Vedhæftede filer: Reguleringsprojektforslag 2.pdf; orbicon mail.docx; Mini-hvidbog.docx

Hej Finn

Vores begrundelse for at ændre 2018 projektet (vedlagt) efter GribVand's udmelding om pumpning af spildevand er ikke drøftet med parter.

Orbicon har revurderet afstrømningsstatistikken for, at se hvad det har af betydning for projektet at GribVand ikke længere leder ca. 500.000 m³/år vand ud i Tinkerup Å. Se vedlagt mail fra Orbicon.

Afstrømningsstatistikken er beskrevet i 2020 projektet afsnit 2.3-2.6. og der har ikke været mellemliggende korrespondance med parterne herom.

Projektet kom i høring og der indkom høringssvar. Kommunen besvarer dem i en hvidbog - den vedlægger jeg her.

Efterfølgende har der været forligsmøde med de implicerede parter og derefter er sagen sendt til Taksationskommissionen.

Der har været en del skrivelser efter forligsmødet i marts 2021 med 2 af parterne. Skrivelserne handler ikke om afstrømningsstatistikker men om, at de 2 parter ikke er enig med kommunen om udgiftsfordelingen og div. forklaringer på hvorfor. Så det forventer jeg ikke er relevant for din interesse, ellers må du sige til.

Venlig Hilsen

Dennis Petersen
Miljøsagsbehandler
Team Natur, Vand og vej
Gribskov Kommune
Mobil: 72496807

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak

Fra: Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>
Sendt: 19. december 2022 10:28
Til: vildtspilemand@gmail.com
Emne: Tinkerup Å -projektet, svarbrev nr. 2
Vedhæftede filer: Notat om stuvningsrisiko, maj 2022.pdf; mailkorrespondance med GF.pdf

Kære Finn Schmidt-Sørensen & Birger Stilling

Dette svar er sendt i overensstemmelse med centerchef Dorethe Ungstrup.

Tak for endnu et konstruktivt bidrag, som vi vil forsøge at udrede med supplerende oplysninger ift. til den tidligere fremsendte mail.

Vi kan godt forstå jeres bekymring, når I oplever oversvømmelser nær jeres ejendomme. Regnhændelsen i februar 2022 var den næst mest regnfyldte periode i DK og i Gribskov kommune faldt der dobbelt så meget vand på 3 uger som der i gennemsnittet plejer at falde for hele februar måned. Regnhændelsen gav mange oversvømmelser i kommunen og på landsplan. Så jeg mener ikke at regnhændelsen i februar i år, er repræsentativ for den fremtidige dimensionering af Tinkerup Å.

Gribskov Forsyning

Vi har muligvis formuleret os uklart ift. Gribskov Forsynings (GF, tidligere GribVand) udmeldelse. Så vi vil forsøge at forklare os tydeligere.

Status i dag er, at GF pumper ca. 500.000 m³/år til Gilleleje Rensesanlæg, heraf er de 140.000 m³/år spildevand.

GF har meddelt, at selvom de renovere deres ledninger, om tidligst 5-10 år, vil de stadig modtage "uvedkommende" vand. Faktisk har GF oplyst, at de vil modtage minimum 100 % "uvedkommende" vand ift. den reelle spildevandsmængde på 140.000 m³/år.

Det betyder, at GF minimum vil pumpe 280.000 m³/år til Gilleleje Renseanlæg og at de resterende 220.000 m³/år "uvedkommende" vand ikke længere har adgang til spildevandsledningen og vil derfor på et tidspunkt i en eller anden reduceret grad ende i Tinkerup Å.

Vi vedlægger mailkorrespondancen med GF.

Projektforslaget

I projektforslagets pkt. 2.6.3 – 2.6.5 fremgår afstrømningsberegninger mv.

Vores rådgiver har udarbejdet et notat (vedlagt) om stuvningsrisiko efter, at GF har meddelt, at de med tiden vil renovere spildevandsledningerne og derfor ikke længere bortpumper ca. 500.000 m³/år men mindre.

I notatet fremgår der forskellige scenarier ift. GF-udmeldinger. Den sidste udmelding er et scenarie hvor GF antager at 140.000 m³/år spildevand + 100 % uvedkommende vand = 280.000 m³/år bliver bortpumpet.

- Det normale serviceniveau for oversvømmelser jf. regulativet dengang rørene blev lagt er af vores rådgiver vurderet til 1 gang hvert 4-5 år (I vores forrige svar, beskrev vi et scenarie for regulativets serviceniveau 1 gang hvert 2. år, som beror på erfaringstal).
- Serviceniveauet når GF bortpumper 280.000 m³ spildevand/uvedkommende vand er en oversvømmelsesrisiko på 1 gang hvert 13 år.
- Hvis afstrømningsstatistikken klimafremskrives er serviceniveauet for oversvømmelsesrisiko på 1 gang hvert 3 år.

Med resultatet af de beregninger anbefaler vores rådgiver, at der skal udarbejdes et nyt reguleringsprojekt som omhandler udskiftning til større rør, da oversvømmelsesrisikoen forringes ved en strømpeforing fra en oversvømmelsesrisiko på 1 gang hvert 4-5 år til 1 gang hvert 3. år.

En del af baggrunden for ovenstående konklusion er:

- GF kan ikke renovere deres spildevandsledninger i området så al uvedkommende vand udelukkes. GF ønskescenarie er en bortpumpning på 280.000 m³/år spildevand/uvedkommende vand. Dette ønskescenarie på 280.000 m³/år har vores rådgiver brugt til at finde oversvømmelsesrisikoen. *Vi mener der bør bruges et mindre tal eller et gennemsnit inden for usikkerheden.*
- Vores rådgiver mener at den resterende teoretiske vandmængde på 220.000 m³/år som før blev ledt hurtigt via rør til Tinkerup Å, nu bliver ledt lige så hurtigt til Tinkerup Å og præcis samme mængde. Deres beregninger er lavet ud fra dette scenarie. *Vi mener værdien skal være mindre, da det må tage længere tid for vandet at nå til Tinkerup Å, når det skal sive igennem jordlagene end før, hvor det blev ledt til Tinkerup Å med rør og derved må der være mere fordampning som giver en reducere af vandmængderne.*
- Vores rådgiver beregner vandføringsevnen for de eksisterende rør som var de nye, som dengang rørene blev lagt. *Her mere end 50 år efter må de have en mindre vandføringsevne pga. evt. forskydninger, sætninger og forvitring. Det kan have indflydelse på beregningerne for forholdet mellem serviceniveauerne og en aktuel mindre vandføringsevne for de eksisterende rør end dem vores rådgiver lægger til grund.*

Kommunens vurdering

Vi har valgt projektforslaget med at strømpefore eksisterende rør.

Vi skal som kommune vælge den løsning som giver det bedste resultat ift. udgifterne. Og da det er vores opfattelse at vores rådgiver bygger resultatet på "worst case" scenarier på flere delberegninger og vurderinger og i øvrigt kun tænker på, at sikre den bedste oversvømmelsesrisiko uanset udgifterne, har vi den holdning, at det fremlagte projekt med at strømpefore projektstrækningen giver en rimelig oversvømmelsesrisiko ift. udgifterne, fra 1 gang hvert 4-5 år til 1 gang hvert 13. år, dog ikke klimafremskrevet.

I nævner, at der har været tale om et serviceniveau på 20 år med en oversvømmelsesrisiko. Det stammer fra serviceniveauet på de tidligere projekter, en udskiftning med større rør og en strømpeforing hvis Gribskov Forsyning bortpumpede ca. 500.000 m³/år. Det serviceniveau har ikke i sig selv været et mål for kommunen, kun at oversvømmelsesrisikoen skulle minimeres.

Vi håber denne besvarelse har givet jer en bedre forståelse for kommunens vurderinger. Vi kan i hvert fald ikke komme det nærmere. I sidste ende er det op til klagenævnet, bla. at vurdere om projektforslaget er foreneligt med serviceniveauet for oversvømmelsesrisikoen, hvis projektforslaget bliver påklaget.

Venlig Hilsen

Dennis Petersen
Miljøsagsbehandler
Team Natur, Vand og vej
Gribskov Kommune
Mobil: 72496807

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.

Fra: vildtspilemand@gmail.com
Sendt: 15. november 2022 11:34
Til: dpede@gribskov.dk
Cc: 'Brian Lyck Jørgensen'; 'Dennis Wolter Petersen'; 'Birger Stilling'; 'Anne Dyhr'; 'Johnny Miltoft'; 'Jørgen Runge'
Emne: VS: Kort referat fra møde om Tinkerup Å -projektet

Kære Dorethe Ungstrup

Tak for dit svar omkring Tinkerup Å – fremsendt den 27. september, der desværre ikke er nået frem til os. Vi har nu fået det eftersendt af Dennis Wolter Pedersen.

Her oplyser du, at det rådgivende firma WSP har udført beregninger af vandføringen på den rørlagte del af Tinkerup Å - bl.a. på basis Grib Vands oplysninger om det regnvand, der pumpes uden om åen via spildevandskloakken. Konklusionen er her, at det er tilstrækkeligt med en Ø60 cm ledning, der er strømpeforet, idet denne vil kunne bortlede det maksimale 20 års regnskyl.

Baggrunden for vores henvendelse er, at vi i år i slutningen af februar måned - grundet vedvarende vinterregn – havde oversvømmelser både på Birkedalen og Storhøjs Alle, hvor vandet stod så højt i åen, at drænene, selv om de virkede, ikke kunne bortlede vandet, og det sekundære grundvandsspejl var helt oppe over terræn.

Hvis vandstanden havde steget yderligere ca. 10 cm, ville de første huse blive oversvømmet. Netop fordi det sekundære grundvandsspejl stod så højt (over terræn), var der meget regnvand, der løb i spildevandskloakken, hvorfor Grib Vand i flere dage måske over en uge eller mere bortpumpede store regnvandsmængder. Hvis denne store bortpumpning af regnvand ikke var sket, ville vi have haft oversvømmede huse.

Vi finder, at ovennævnte hændelse viser, at den nuværende rørledning generelt ikke er stor nok til at bortlede vandet, og at det vil gå betydeligt værre, hvis spildevandskloakken tætnes.

Vi bemærker i dit svar, at du på den ene side negligerer bortpumpningen af regnvand, som angives til at være "lille og usikker". Men du oplyser også, at den samlede bortpumpning er opgjort til 500.000 m³ årligt, som man påregner at kunne reducere med 2/3, når kloakken er blevet tætnet.

2/3 dele af de årlige 500.000 m³ vand, der bortpumpes, svarer til ca. 335.000 m³ vand årligt, som nu skal finde andre veje til Tinkerup Å, hvilket ud fra de oplysninger - (håber vi har husket rigtigt), vi fik af Dennis Wolter Petersen på vores første møde med Brian Lyck Jørgensen- vil være en fordobling af vandføringen i den rørlagte del af åen.

Derudover angiver du, at den enkelte grundejer i samarbejde med jer er velkommen til at etablere dræn for at dræne egen grund. Men netop i vinters så vi, at drænene ikke virkede, fordi vandstanden i åen var for høj. Dette kan således ikke løse problemet.

Vi vil derfor fortsat gerne have lejlighed til at gennemgå det nuværende projekt med strømpeføringen, da vi er alvorligt bange for, at konklusionerne ikke er retvisende, og der jævnlige vil ske betydelige oversvømmelser af de lavtliggende huse, hvis strømpeføring og tætning af kloakkerne gennemføres.

I vores mail af 2. september bad vi om at få opgørelser fra Grib Vand og de tilhørende beregninger, der ligger til grund for den valgte løsning med strømpeføring.

Dette vil vi derfor venligst fortsat bede om tilsendes os- herunder den samlede korrespondance og beregninger fra jeres rådgiver WSP, samt den gældende opgørelse over de bortpumpede mængde regnvand fra Grib Vand, kloakafdelingen.

Hvis vi ikke hører andet, går vi ud fra, at dette kan sendes til os inden for de næste 14 dage.

Venlig Hilsen

Finn Schmidt-Sørensen & Birger Stilling

Fra: Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>
Sendt: 14. november 2022 15:12
Til: vildtspillemand@gmail.com; b_e_stilling@yahoo.dk
Cc: Brian Lyck Jørgensen
Emne: VS: Kort referat fra møde om Tinkerup Å -projektet

Kære Finn Schmidt-Sørensen og Birger Stilling

Da jeres seneste mail antydede, at I ikke havde modtaget noget svar fra kommunen, kontaktede jeg Birger Stilling som oplyste, at de ikke havde modtaget noget svar fra kommunen.

Jeg vedlægger hermed min centerchef Dorethe Ungstrup's svar til jer begge, som også blev sendt den 27.09.2022 til emailadresse "vildtspillemand@gmail.com".

Venlig Hilsen

Dennis Petersen
Miljøsagsbehandler
Team Natur, Vand og vej
Gribskov Kommune
Mobil: 72496807

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.

Fra: Dorethe Ungstrup <dpede@gribskov.dk>
Sendt: 27. september 2022 08:31
Til: vildtspillemand@gmail.com
Cc: Brian Lyck Jørgensen <bljoe@gribskov.dk>; Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>
Emne: SV: Kort referat fra møde om Tinkerup Å -projektet

Kære Finn Schmidt-Sørensen og Birger Stilling

Tak for jeres henvendelse, som jeg besvare efter aftale med Brian Lyck Jørgensen.

GribVand

Gribskov Kommune har efter aftale med jer, bedt GribVand om, at kvalificere deres tidligere oplyste udpumpningstal samt andelen af rent spildevand ifb. med lukning af Smidstrup renseanlæg.

GribVand har den 6. juli oplyst, at de kan stå inde for de tidligere oplyste tal og at det ikke er muligt, at præcisere dem yderligere.

Derudover oplyser de at *"den reducerede tilstrømning til Tinkerup Å, givet GV's rør i oplandet tættes, er så lille og så usikker, at denne ikke bør danne grundlag for om Tinkerup Å kan strømpefores"*.

Projektet

Kommunens rådgiver WSP har efter udmeldingen om, at GribVand pumper ca. 500.000 m3 spildevand vand væk fra oplandet, revurderet afstrømningsstatistikken ift. forrige projekt og konkluderet, at de eksisterende rør eller en strømpeforing er tilstrækkelig for, at sikre en oversvømmelsesrisiko på hvert 20.

år som var serviceniveauet på det oprindelige projekt. De oplyser yderligere, at man kunne gå ned til en rørdimension på Ø 60, men da pumpningen, afstrømningsstatistikken og især klimafremskrivningen er behæftet med nogen usikkerhed, anbefaler WSP en strømpeforing af de eksisterende Ø 70 rør, som er beskrevet i det nuværende projektforslag.

I har med jeres henvendelse ytret bekymring om hvorvidt Tinkerup Å-projektet er tilstrækkeligt, når GribVand tætnet deres hovedledninger. Det har medført nogle dialoger mellem kommunen og vores rådgiver WSP og i den forbindelse har kommunen valgt, at fastholde det gældende projekt.

Derfor finder Gribskov Kommune det heller ikke nødvendigt, at frembringe yderlige viden til projektet i form af flere beregninger, som kan øge udgifterne til projektet eller afvente div. måleserier for, at få en bedre baggrundsviden, som kan påføre projektet en væsentlig udsættelse.

Hvorfor projektforslaget

At der så skulle være en risiko for at kapaciteten ved strømpeforing af Tinkerup Å ikke er tilstrækkelig, når GribVand får tætnet deres spildevandsledninger og herved undgår indsvivning af overfladevand, anser kommunen for meget lille. Der er store usikkerheder i målingerne og Gribvand oplyser, at man ikke kan sikre 100 % tæthed af ledningerne. GribVand regner med at de max. kan tætnet spildevandsledningerne ned til 2/3 dele af de ca. 500.000 m³ som nu bliver pumpet væk og den proces vil ikke påbegyndes før om tidligst 5-10 år. Desuden er det kommunens opfattelse, at det meste af det resterende overfladevand efter tætning af spildevandsledningerne vil nedsive/fordampe inden det ender i Tinkerup Å.

Tinkerup Å bliver vedligeholdt efter regulativbestemmelserne. Jf. regulativet er Tinkerup Å dimensioneret til, at kunne modtage vandet fra oplandet med en oversvømmelsesrisiko på minimum 2 år. Med det nye projektforslag bliver oversvømmelsesrisikoen i Tinkerup Å på 3-4 år, altså dobbelt så god – worst case!

Hvad kan man hvis man får eller har vandproblemer

Uanset projektets realisering eller ej, kan enhver grundejer ansøge om at dræne sin grund evt. til Tinkerup Å eller til nærliggende private dræn, hvis man oplever væsentlige gener med vand på grunden – reguleringssag/medbenyttersag. Hvis der er plads i de systemer man ønsker at slutte sig til og hvis ejerne ikke har nogle indvindinger bør der kunne gives tilladelse.

Status

Lige nu ligger spørgsmålet om den økonomiske fordeling til afgørelse i taksationskommissionen. Når Taksationskommissionen eller evt. overtaksationskommissionen har taget stilling til den økonomiske fordeling. Vil kommunen træffe afgørelse om projektet inkl. den økonomiske fordeling. Denne afgørelse kan påklages til miljø og fødevareklagenævnet.

Jeg håber ved dette svar, at have tilfredsstillet jeres bekymringer. I har fået en status og forklaring på hvorfor vi handler som vi handler. I har fået at vide hvad kommunen agter, at gøre fremover og hvilke muligheder der er for jer.

Med venlig hilsen

DORETHER UNGSTRUP

Centerchef

Center for Teknik og Borgerservice



vildtspillemand@gmail.com

Fra: Brian Lyck Jørgensen <bljoe@gribskov.dk>
Sendt: 7. september 2022 22:54
Til: vildtspillemand@gmail.com; Dennis Wolter Petersen
Cc: b_e_stilling@yahoo.dk; Anne Dyhr; Johnny Miltoft; Jørgen Runge
Emne: Re: Kort referat fra møde om Tinkerup Å -projektet

Kære Finn Schmidt-Sørensen & Birger Stilling

Vi har i løbet af sommerferien fået svar fra Gribvand ift. om de kunne komme med mere præcise tal om deres mængder af spildevand der bliver pumpet væk, som ligger til grund for beregningerne i projektet.

Vi forventer at have et svar til jer sidst i september.

Med venlig hilsen

Brian Lyck Jørgensen (O)
Dansk Folkeparti
Byrådsmedlem
Formand for Klima, Teknik og Miljø udvalget



Telefon: 72 49 75 39
Mail: bljoe@gribskov.dk

Fra: [Thomas Jakobsen](#)
Til: [Dennis Wolter Petersen](#)
Cc: [Jakob Hamburger Hansen](#)
Emne: SV: Smidstrup rens og Tinkerup Å
Dato: 6. juli 2022 09:47:26

Hej Dennis

Jeg har svaret med rødt i din mail nedenfor og egentlig bedt Jakob kommentere, men det har han glemt, og derfor glemte jeg den også - beklager
Hvis du har behov for mere vil jeg foreslå at vi mødes og drøfter sagen – jeg synes argumenterne virker endog meget spekulative !

Hej Thomas

Jeg har fået følgende tal fra dig og Jakob ift. min sag om pumpet spildevand til Gilleleje rens vs. Regulering af Tinkerup Å.

- Mængden af spildevand (+ uvedkommende vand) som bliver pumpet fra Smidstrup rens til Gilleleje rens: **500.000 m3/år**
- Mængden af "rent" spildevand som bliver pumpet fra Smidstrup rens til Gilleleje rens: **140.000 m3/år – denne gætter jeg på ikke kan blive mere præcis, da I har fået mængderne fra vandværkernes oppumpningstal.**
- Hvor stor en del af det uvedkommende vand forventes at kunne adskilles fra spildevandet: ned til **140.000 m3/år**
- Hvornår er ledningsrenoveringen færdig i det område: **5-10 år**
- Kan du oplyse i ca. tal eller procent hvor mange meter spildevandsledning som GV har ansvaret på og hvor mange meter spildevandsledning den enkelte grundejer har ansvaret for? **GV kender ikke linjeføringen på privat grund og kan derfor ikke bidrage med en procentvis fordeling. Gribvand mener at en procentvis fordeling af utætheder, mellem det som bliver renoveret indenfor 5-10 år, og det som muligvis ikke bliver renoveret, er en meget spekulativ udgangspunkt for at kvantificere et helt ubetydeligt bidrag til Tinkerup Å.**

Det handler lidt om at kommunen forsøger, at handle ud fra jeres tal og derfor er det vigtigt at de er så præcise som muligt. I vores korrespondance giver I også udtryk for en holdning som går i retning af at det ikke bør være et problem for Tinkerup Å i fremtiden hvis den bliver strømpeforet. Det ville være rigtigt anvendeligt hvis I kunne dokumentere dette? **GV forholder sig ikke til om Tinkerup Å kan strømpefores. Vedligehold af Tinkerup Å ligge uden for GV's ansvarsområde**

Så Thomas, kan du give nogle mere præcise tal som du kan stå ved? GV står inde for de oplysninger der allerede er fremsendt men det er ikke muligt at præcisere yderligere

Og kan du dokumentere jeres holdning om at projektet Tinkerup Å – strømpeforing, sagtens kan håndtere det uvedkommende vand der i en fremtid bliver fraskilt spildevandsledningerne? GV har ikke en holdning til om Tinkerup Å kan strømpefores, dette må


Side 2-5

GV nødvendigvis overlade til vandløbsmyndigheden. GV har udtrykt holdning om at den reducerede tilstrømning til Tinkerup Å, givet GV's rør i oplandet tættes, er så lille og så usikker, at denne ikke bør danne grundlag for om Tinkerup Å kan strømpes. Tænk bare på usikkerheder knyttet til hvor nedbøren falder, hvor meget der falder, samt i hvilken grad den konkrete nedbørshændelse påvirker en konkret vandføring.

Husk! Log ind på Gribvands Selvbetjening, hvor du kan læse Samtykkeerklæring vedrørende brug af CPR-nummer igennem og tage stilling til om du vil give samtykke.

God Dag

Venlig hilsen
Anlægschef
Thomas Jakobsen



Gribvand Spildevand A/S
Holtvej 18c
DK-3230 Græsted

Tlf. nr. 4840 4100
Direkte: 4840 4120
CVR: 32 74 90 54
EAN nr. 579 000 18 98 922

Denne mail og eventuelle vedlæg kan indeholde konfidentiel information, og er kun beregnet for rette modtager. Hvis du modtager denne besked ved en fejltagelse, beder vi dig holde indholdet konfidentielt, kontakte afsenderen og herefter slette mailen.

Læs vores profilbrochure



Fra: Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>

Sendt: 5. juli 2022 22:03

Til: Thomas Jakobsen <gstj@Gribvand.dk>

Emne: VS: Smidstrup rens og Tinkerup Å

Hej Thomas

Vil du venligst svare på denne?

Venlig Hilsen

Dennis Petersen
Miljøsagsbehandler

Side 3-5

Team Natur, Vand og vej
Gribskov Kommune
Mobil: 72496807

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de ovenfor angivne personer eller virksomheder.

Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt.

Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.

Fra: Dennis Wolter Petersen

Sendt: 22. juni 2022 11:25

Til: Thomas Jakobsen <gstj@Gribvand.dk>

Emne: Smidstrup rens og Tinkerup Å

Hej Thomas

Jeg har fået følgende tal fra dig og Jakob ift. min sag om pumpet spildevand til Gilleje rens vs. Regulering af Tinkerup Å.

- Mængden af spildevand (+ uvedkommende vand) som bliver pumpet fra Smidstrup rens til Gilleje rens: **500.000 m3/år**
- Mængden af "rent" spildevand som bliver pumpet fra Smidstrup rens til Gilleje rens: **140.000 m3/år – denne gætter jeg på ikke kan blive mere præcis, da I har fået mængderne fra vandværkernes oppumpningstal.**
- Hvor stor en del af det uvedkommende vand forventes at kunne adskilles fra spildevandet: ned til **140.000 m3/år**
- Hvornår er ledningsrenoveringen færdig i det område: **5-10 år**
- Kan du oplyse i ca. tal eller procent hvor mange meter spildevandsledning som GV har ansvaret på og hvor mange meter spildevandsledning den enkelte grundejer har ansvaret for?

Det handler lidt om at kommunen forsøger, at handle ud fra jeres tal og derfor er det vigtigt at de er så præcise som muligt. I vores korrespondance giver I også udtryk for en holdning som går i retning af at det ikke bør være et problem for Tinkerup Å i fremtiden hvis den bliver strømpeforet. Det ville være rigtigt anvendeligt hvis I kunne dokumentere dette?

Så Thomas, kan du give nogle mere præcise tal som du kan stå ved?

Og kan du dokumentere jeres holdning om at projektet Tinkerup Å – strømpeforing, sagtens kan håndtere det uvedkommende vand der i en fremtid bliver fraskilt spildevandsledningerne?

S/00 4-5

Venlig Hilsen

Dennis Petersen
Miljøsagsbehandler
Team Natur, Vand og vej
Gribskov Kommune
Mobil: 72496807

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder.

Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt.

Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.

Fra: Thomas Jakobsen <gstj@Gribvand.dk>

Sendt: 20. maj 2022 14:27

Til: Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>

Emne: VS: bilag 3 til 2018-projektforslag

Hej Dennis


Som du kan se af nedenstående oplyser Jakob et tal vedr. forbrug i Smidstrup oplandet på 140.000 m³/år. Mængden er beregnet på baggrund af forbrugsoplysninger fra samtlige vandværker afgrænset af Smidstrupoplandet v.hj.a. GIS

I forhold til tidligere udmeldte 180.000 eller 140.000 m³/år er 40.000 m³/år (1,2 l/s) langt under den usikkerhed der i øvrigt er på vandføringen i Tinkerup Å, og der vil i øvrigt gå lang tid inden denne mængde kan siges at tilstrømme Tinkerup Å som følge af ledningsrenovering.

Husk! Log ind på [Gribvands Selvbetjening](#), hvor du kan læse Samtykkeerklæring vedrørende brug af CPR-nummer igennem og tage stilling til om du vil give samtykke.

God Dag

Venlig hilsen
Anlægschef
Thomas Jakobsen



Gribvand Spildevand A/S
Holtvej 18c
DK-3230 Græsted

Tlf. nr. 4840 4100
Direkte: 4840 4120
CVR: 32 74 90 54
EAN nr. 579 000 18 98 922

Denne mail og eventuelle vedlæg kan indeholde konfidentiel information, og er kun beregnet for rette modtager. Hvis du

side 5-5

modtager

denne besked ved en fejltagelse, beder vi dig holde indholdet konfidentielt, kontakte afsenderen og herefter slette mailen.

Læs vores profilbrochure



Fra: Jakob Hamburger Hansen <JHH@cowi.com>

Sendt: 20. maj 2022 07:01

Til: Thomas Jakobsen <gstj@Gribvand.dk>

Emne: RE: bilag 3 til 2018-projektforslag

Hej Thomas

Forbruget i oplandet er i henhold til de oplysninger som vi ligger inde med ca. 140.000 m³/år. Jeg ved godt at jeg oplyste et højere tal tidligere på ca. 200.000 m³, beklager – huskefejl, men det må vi jo så lige korrigere overfor Dennis.

De 140.000 passer fint med hans oplysninger selvom de er 11 år gamle (130.000 m³ i 2011).

Jeg forstår ikke hvad de tal som fremgår af kolonne 10 skal bruges til og de ser også forkerte ud...

Lad os lige snakkes

/Jakob

Fra: vildtspilemand@gmail.com
Sendt: 15. juni 2022 16:13
Til: 'Brian Lyck Jørgensen'; dpete@gribskov.dk
Cc: b_e_stilling@yahoo.dk; 'Anne Dyhr'; 'Johnny Miltoft'; 'Jørgen Runge'
Emne: VS: Kort referat fra møde om Tinkerup Å -projektet

Kære Brian Lyck Jørgensen og Dennis Petersen

Vi har været glade for det mødet med jer, hvor der blev vist forståelse for de store problemer, vi har med oversvømmelser fra Tinkerup Å

Også tak for Dennis Petersens referat fra vores møde, som fremgår af den nedenstående mail.

Her fremgår bl.a.: *"Det blev aftalt at Gribskov kommune skulle forhører sig hos GribVand om hvorvidt Gribvand kunne komme med mere præcise tal ift. beregningsgrundlaget i projektet. Resultatet skulle viderebringes til dette mødes deltagere."*

Imidlertid fremførte vi både på mødet og i vores brev, at der bør laves nye mere nøjagtige beregninger, og ikke blot mere nøjagtige registreringer af den årlige afstrømning.

Vi var på mødet enige om, at der pumpes meget store regn- og spildevandsmængder – af Dennis Petersen opgjort til 500.000 m3 årligt til Gilleleje Rensningsanlæg uden om Tinkerup Å.

Dette er baggrunden for, at Gribskov Kommune som vandløbsmyndighed har påbudt, at man kan nøjes med at udføre en strømpeforing på den nuværende rørledning – og ikke som tidligere foreslået - en ny større rørledning.

Men vi så i februar måned, at rørledningen var for lille med de oversvømmelser, der var i området, og vi antager modsat Dennis Petersen, at når det regner meget som bl.a. i februar måned i år, sker der en opstuvning bag den for lille rørledning.

Denne opstuvning medfører, at det sekundære grundvandsspejl stiger, så det står helt op over terræn i de lavtstående områder på kløvermarksvej, Storchøjs Alle og Birkedalen. Dette drænes herefter væk af spildevandskloakken, hvilket netop er baggrunden for de årlige ca. 500.000m3 vand, der pumpes til Gilleleje Rensningsanlæg.

Den meget store pumpning til Gilleleje Rensningsanlæg er således efter vores opfattelse et direkte udtryk for, at den nuværende rørledning mellem Birkedalen og Almevej er for lille, så vandet stuver sig op med oversvømmelser til følge, og herefter pumpes væk via spildevandskloakken.

Og hvordan får man så dette belyst, så der findes en betryggende løsning?

Her bør der efter vores opfattelse, udføres en egentlig oplandsberegning, for hele Tinkerup Å's afstrømningsområde, der er ført til rørledningen mellem Birkedalen og Almevej.

Så vidt vi er oplyst, er det kun en sådan beregning, der kan belyse, om rørledningen er stor nok, og hvis den ikke er, hvor stor den så skal være fremover, for at imødegå de meget store regnskyl der kommer på grund af klimakrisen. Her bør både 20 års- og 50 års- og 100 års regnskyllet belyses, så lodsejerne får mulighed for at tage stilling på et forsvarligt grundlag.

Hvis en sådan beregning ikke udføres, vil det kunne medføre meget store konsekvenser for lodsejerne, når deres huse oversvømmes, og man vil sandsynligvis også se sagsanlæg mod kommunen for ikke at have gjort tilstrækkeligt som vandløbsmyndighed, hvis der er påbudt en uholdbar løsning.

Vi imødeser derfor en sådan beregning.

Venlig Hilsen

Storhøj Grundejerforening

Finn Schmidt-Sørensen & Birger Stilling

Fra: Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>
Sendt: 3. juni 2022 13:51
Til: Finn Schmidt-sørensen; b_e_stilling@yahoo.dk
Emne: Kort referat fra møde om Tinkerup Å -projektet

Hej Finn og Birger

Tak for sidst. Hermed et kort referat fra mødet i tirsdags.

Referat af 24. maj 2022

På baggrund af en henvendelse fra GF Storhøj om reguleringsprojektet for Tinkerup Å (se nederst), har Kommunen indkaldt til møde den 24. maj 2022.

Følgende deltog i mødet:

Birger Stilling, fm for GF Storhøj
Finn Schmidt-Sørensen repræsentant for GF Storhøj
Dennis Petersen, Gribskov Kommune administrationen
Brian Lyck Jørgensen, Udvalgsformand

Grundejerforeningen Storhøj uddybede deres henvendelse med, at når Gribvand renovere deres spildevandsledninger ville vandstanden i åen stige til det dobbelt og ville afstedkomme flere oversvømmelser for husejerne i området, med det af kommunens valgte reguleringsprojekt. De oplyste, at de havde fået at vide, at spildevandskloakkens udledning udgjorde halvdelen af vandføringen i Tinkerup Å og de fremlagde nogle beregninger som viste, at den eksisterende rørdimension ikke var tilstrækkelig. Og det blev bekræftet i februar hvor der var oversvømmelser i terræn i grundejerforeningen område. Det blev nævnt, at de forventede en løsning som indebar en oversvømmelsesrisiko på hvert 20 år, som de mente var normalen.

Grundejerforeningen Storhøj håbede ved deres henvendelse, at Kommunen ville genoverveje reguleringsprojektet eller som minimum ville kvalificere de beregninger som ligger til grund.

Gribskov kommune oplyste, at de har været i tæt kontakt med Gribvand og forsøgt, at få så valide oplysninger som muligt ift. hvad de pumpede til Gilleleje efter nedlægning af renseanlægget i Smidstrup og hvilke mængder der var spildevand og hvilke mængder der var uvedkomment vand bla.

De oplysninger Gribskov Kommune har fået fra Gribvand omend nogle af tallene er noget usikre er:

- GribVand pumper pt. ca. 500.000 m3 vand til Gilleleje renseanlæg fra fra daværende Smidstrup renseanlæg.
- Af de 500.000 m3 vand vurderer Gribvand at 130 - 140.000 m3 er spildevand. De oplysninger har de fra oppumpede drikkevandsmængder fra vandværkerne.
- Gribvand har en målsætning om at de max kan renovere deres spildevandsledninger således, at sammensætningen er 50% spildevand og 50% uvedkomment vand.
- I det pågældende område – Tinkerup Å's opland vurdere Gribvand, at de først om 5-10 år måske når deres målsætning.

Det blev aftalt at Gribskov kommune skulle forhører sig hos GribVand om hvorvidt Gribvand kunne komme med mere præcise tal ift. beregningsgrundlaget i projektet. Resultatet skulle viderebringes til dette mødes deltagere.

Venlig Hilsen

Dennis Petersen
Miljøsagsbehandler
Team Natur, Vand og vej
Gribskov Kommune
Mobil: 72496807

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.

Fra: TSBO - Torben S. Bojsen <tsbo@orbicon.dk>

Sendt: 7. juni 2019 15:29

Til: Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>

Emne: SV: Tinkerup Å Strømpeforing kontra rørudskiftning i nuværende rørdimension

Hej Dennis

Status er følgende:

Vi har revurderet afstrømningsstatistikken med den forudsætning, at Gribvand pumper minimum 513.000 m³/år væk fra vandløbsoplandet (og i virkeligheden noget mere, hvis vi antager at de også pumper bypass-vandmængderne væk).

Vi har desuden klimafremskrevet den reviderede afstrømningsstatistik, og konklusionen er, at de nuværende Ø70 cm rør på projektstrækningen st. 1546 til st. 1786 har tilstrækkelig kapacitet til at sikre sommerhusbeboerne mod oversvømmelser med en sikkerhed på 20 år. Vi kunne muligvis forsvare at gå ned i dimensionen Ø60 cm, men da vi ikke kan være helt sikre på hvor meget Gribvand pumper væk og afstrømningsstatistikken og især klimafremskrivningen er behæftet med nogen usikkerhed, vil Orbicon anbefale, at vi udskifter projektstrækningen med rør i samme dimension og beliggenhed eller udfører en strømpeforing.

Så er spørgsmålet, hvad vil I helst have? En rørudskiftning med en anslået levetid på ca. 100 år eller en strømpeforing med en garanteret levetid på 20 år. Hvis vi skal projekttere en strømpeforing, bliver vi nødt til at anbefale en ny TV-inspektion (den sidste er fra 2007) da der kan være sket yderligere skader på strækningen, som kan umuliggøre en strømpeforing.

Hvis vi skal projekttere en rørudskiftning med rør i samme dimension og beliggenhed kan vi aflevere projektforslag med ny udgiftsfordeling 4 uger efter du giver grønt lys. Forbehold for ferie i juli måned..

Ja, det er korrekt, at vi har taget hul på projekteringen, jf. din acceptmail af 11. april 2019. Vi har bl.a. afholdt et møde i Helsingør med deltagelse af Christian, dig og mig, revurderet afstrømningsstatistikken samt lavet et nyt anlægsoverslag på rørudskiftning med rør i samme dimension.

Venlig hilsen og god pinse

Torben Sune Bojsen

Projektleder
Cand.scient, Naturgeograf
Miljø og Natur Øst



Mobil: +4520402301
tsbo@orbicon.dk

Orbicon A/S
Linnés Allé 2, 2630 Taastrup
Tlf. +45 44 85 86 87
CVR-nr. 21 26 55 43
www.orbicon.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbreve



Følg os på LinkedIn



Følg os på Facebook

115. Regulering af Tinkerup Å

Åbent - 06.02.03-P19-13-18

Resumé

Miljø, Klima og Kyst behandler sagen for at træffe en beslutning vedr. reguleringsprojekt for Tinkerup Å

Administrationen indstiller til Miljø, Klima og Kyst:

1. at det fremlagte reguleringsprojekt for Tinkerup Å tilbagekaldes og der arbejdes på et nyt reguleringsprojekt som tager højde for de aktuelle vandmængder i 2019/2020.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg traf den 08.11.2017 beslutning om at fremme et reguleringsprojekt for Tinkerup Å med tilhørende partsfordeling. Se bilag 1. Reguleringsprojektet har været i høring hos berørte lodsejere samt andre myndigheder og interesseorganisationer fra den 27. juli til den 5. september 2018. Reguleringsprojektet ses på bilag 2.

Baggrunden

Igennem mange år har der været problemer med oversvømmelser langs Tinkerup Å. Dette har blandt andet ført til oversvømmelser i sommerhusområdet Smidstrup Strand samt af landbrugsarealer. Siden 2002 har der været fokus på at mindske oversvømmelsesrisikoen og der har været udarbejdet en helhedsvurdering, tv-inspektioner af rørledningen samt forskellige projektforslag.

Projektforslagene har både omfattet genåbning af den rørlagte strækning og senest udskiftning af eksisterende rør, til rør med en større dimension. Projektområdet omfatter Tinkerup Å på rørstrækningen fra Birkedalen til Almevej.

Smidstrups Renseanlæg udleder rensat spildevand til Tinkerup Å. I perioder med store vandmængder, sker der en overbelastning af renseanlægget med heraf følgende større udledning til Tinkerup Å. Under projektforslaget har der været tvivl om hvornår Smidstrup Renseanlæg skulle nedlægges og hermed også om GribVands part i udgiftfordelingen som udleder/medbenytter af Tinkerup Å.

Høringssvar

Vandløbsmyndigheden har modtaget 38 høringssvar, som er samlet og besvaret i en hvidbog, se bilag 3.

Bemærkningerne til projektforslaget omhandler primært:

- Manglende vedligeholdelse af rørledningen
- Udledning af vand fra Smidstrup Renseanlæg til Tinkerup Å
- Mulighed for åbning af rørlagt strækning
- Spørgsmål til partsfordeling

I supplerende høringssvar fra GribVand beskrives det, at Smidstrup Renseanlæg lukkes i 2019 og senest i 2020. Ved lukning af Smidstrup Renseanlæg vil alt vand der i dag tilføres renseanlægget blive pumpet til Gilleleje Renseanlæg, dvs. ca. 500.000 m³/år.

Vurdering

På baggrund af GribVands forestående lukning af Smidstrup Renseanlæg finder administrationen det hensigtsmæssigt, at udarbejde et nyt reguleringsprojekt for Tinkerup Å, der tager højde for de aktuelle vandmængder i 2019/2020. Det fremlagte reguleringsforslag inkluderer renseanlæggets udledning af vand til åen og et nyt projekt, som tager højde for den mindre vandmængde vil formentlig betyde mindre



**Miljø, Klima og
Kyst**
Mødedato:
19. november
2018

rørdimensioner og færre anlægsudgifter. Det er usikkert om udgiften til de private lodsejere bliver mindre, da Gribvand ikke længere er en betydelig part i et kommende projekt.

Bilag 3: Hvidbog tilføjet ved protokollering

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov af vandløb nr. 127 af 26. januar 2017.
Bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering mv. nr. 834 af 27. juni 2016.

Økonomi

Jf. fremlagte projektforslag og tilhørende partsfordelingen får kommunen en udgift på ca. 220.000 kr. Denne udgift er ikke medtaget i det nuværende budget.

Beslutning

1. Udsættes mhp. besigtigelse

Natasha Stenbo Enetoft fraværende

Bilag

- **Teknisk Udvalg 8. november 2017, pkt 85**
- **Reguleringsprojekt for Tinkerup Å**



Gribskov
Kommune

Sidetal: 3

**Miljø, Klima og
Kyst**
Mødedato:
19. november
2018